

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí

pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín, tel: 518 316 397

Spisová značka: ŽP/18/884/PK
Číslo jednací: 21453/2018
Vyřizuje: Ing. Pavel Kašperák
Telefon: 518 316 314
E-mail: kasperak.pavel@muhodonin.cz

V Hodoníně dne 26. 03. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

schválení manipulačního řádu vodního díla pro

„nápustný a regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky“, k.ú. Hodonín

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen vodní zákon*), a jako místě příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen správní řád*), žadateli – účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým jsou

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013, CZ-NACE : 36000

I. Schvaluje

podle ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona

m a n i p u l a č n í ř á d

pro vodní dílo

„nápustný a regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky“, k.ú. Hodonín

Zpracovaný spol. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013, datum 12/2017, kategorie z hlediska TBD – IV., kraj Jihomoravský, katastrální území Hodonín, vodní tok Kyjovka, č.h.p. 4-17-01-112, HGR 2250 a HGR 1652.

Popis vodního díla:

Předmětem schvalovacího řízení je manipulační řád pro nápustný a rozdělovací objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky.

- 1) **Nápustný objekt v km 1,845 (dle TPE 1,414) odlehčovacího ramene Kyjovky (km 28,750 Kyjovky (dle TPE 29,346)**

Účel vodního díla: - omezení přítoků do Kyjovky pod odlehčením

Stanovená hodnota minimálního průtoku: pod náпустným objektem do Kyjovky v km 1,845 (dle TPE 1,414) je cca $Q = 0,123 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Funkce a technické parametry vodního díla: Náпустný objekt tvoří hrázová propust o rozměrech 1,20 x 2,40 m. Otvor je hrazený stavidlem s el. pohonem.

Kategorie TBD: IV. (četnost tech.-bezpečnostních prohlídek nejméně 1x za 10 let)

Výstavba vodního díla: Dílo bylo uvedeno do provozu 29.11.1972. Povolení stavby vydal rozhodnutím ONV-OVHZL Břeclav, dne 4.7.1968 pod č.j. Vod – 4513/68-405/S,K s doplňkem č. 1 vydaným dne 20.11.1970 pod č.j. Vod. 8089/70-405/K.

Povolení k nakládání s vodami: bylo vydáno v rámci projektu „Úprava řeky Moravy v úseku Lanžhot – Hodonín“, vodoprávním rozhodnutím ONV OVLHZ v Břeclavi dne 4.7.1968, pod č.j. Vod-4513/68-405/S,K.

2) Regulační objekt v km 0,480 (dle TPE 0,050) odlehčovacího ramene Kyjovky

Účel vodního díla: - snížení povodňových průtoků v Kyjovce odlehčením do Moravy

- protipovodňová ochrana území v povodí Kyjovky a odlehčovacího ramene Kyjovky před zpětným vzduťm z Moravy

Funkce a technické parametry vodního díla: byl vybudován v roce 1999 za účelem zabránění zpětnému vzduťm při průchodu velkých vod v Moravě do odlehčovacího kanálu Kyjovky. Regulační objekt je umístěn ve vyústní části odlehčovacího kanálu Kyjovky a navazuje na pravobřežní protipovodňové hráze řeky Moravy. Regulační objekt je vybudován jako železobetonový stupeň rozdělený dělicím pilířem do dvou polí o světlosti 10 m. Hradící konstrukce každého pole tvoří vzpěrná vrata s ovládaním na el. i ruční pohon.

Kategorie TBD: IV. (četnost tech.-bezpečnostních prohlídek nejméně 1x za 10 let)

Výstavba vodního díla: byl vybudovaný v roce 1999.

Povolení k nakládání s vodami: Rozhodnutí k povolení k jinému užívání povrch. Vod řek Moravy a Kyjovky spočívající v regulaci povodňových průtoků, vydané OkÚ RŽP Hodonín, dne 29.5.1998, č.j. ŽP/98/21/3971/231.

Pro objekty Náпустný a regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky, byl MěÚ Hodonín, OŽP, schválen manipulační řád, ze dne 11.4.2007 pod. č.j. 46960/2007. Důvodem schválení nového manipulačního řádu je ukončení platnosti předchozího schváleného manipulačního řádu, ze dne 11.4.2007, č.j. 46960/2007, spis.zn. ŽP/07/3176/JP, který byl schválen na dobu určitou, do 31.12.2017.

II. Stanovuje podmínky,

za kterých se manipulační řád schvaluje:

- 1) Manipulace a provoz na vodním díle budou zajišťovány podle schváleného manipulačního řádu.
- 2) Při provozu díla musí být v plném rozsahu respektovány povinnosti, vyplývající z povolení vodoprávního orgánu k nakládání s vodami, z povolení ke zřízení stavby vodního díla a z kolaudačního rozhodnutí pro vodní dílo, jakož i z obecně závazných předpisů vztahujících se k provozu staveb.
- 3) Pracovníci pověřeni manipulací na vodním díle budou prokazatelně seznámeni se schváleným Manipulačním řádem.
- 4) V případě, že dojde k zásadním změnám při manipulaci a provozu předmětného vodního díla, pozbývá manipulační a provozní řád platnosti.
- 5) Správce vodního díla odpovídá za řádné udržování zařízení sloužících k manipulaci s vodou.
- 6) **Manipulační řád bude schválen na dobu určitou, a to do 31. 12. 2028.**

III. R u š í

rozhodnutí MěÚ Hodonín, odbor ŽP ze dne 11.04.2007 sp.zn ŽP/07/3176/JP, č.j. 46960/2007 ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, obdržel dne 05.01.2018 žádost od spol. Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, o schválení manipulačního řádu pro vodní dílo „náпустný a regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky“. Tímto dnem bylo zahájeno příslušné správní řízení. MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí, jakožto příslušný vodoprávní úřad, posoudil podanou žádost včetně jejich příloh v provedeném vodoprávním řízení z hlediska širších vodohospodářských zájmů, z hlediska ochrany jakosti vod a odtokových poměrů.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- Projektová dokumentace **manipulačního řádu pro náпустný a regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky byla zpracována** společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013, datum 2017 (2 paré)

MěÚ Hodonín, odbor ŽP, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil podanou žádost včetně jejich příloh v provedeném vodoprávním řízení z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. z hlediska ochrany jakosti vod, odtokových poměrů, zabezpečení při povodních a možného ohrožení povrchových a podzemních vod a vodních zdrojů.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům pozvánkou a veřejnou vyhláškou č.sp.: ŽP/18/884/PK, č.j. 5792/2018 ze dne 23.01.2018, kterou bylo stanoveno i ústní jednání na den 01.03.2018 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno dle ustanovení § 115 odst.8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, brát zřetel.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Manipulační řád pro náпустný a regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky byl zpracován společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013, datum 2017.
2. Předchozí manipulace na objektu probíhala dle manipulačního řádu, schváleného rozhodnutím MěÚ Hodonín, odbor ŽP ze dne 11.04.2007 sp.zn ŽP/07/3176/JP, č.j. 46960/2007, manipulační řád byl schválen na dobu určitou do 31.12.2017.
3. Dne 05.01.2018, požádala společnost Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 708 90 013, o schválení nového manipulačního řádu pro výše uvedené vodní dílo.
4. Při ústním jednání, které bylo svoláno při zahájení vodoprávního řízení pozvánkou ze dne 23.01.2018, spis.zn. ŽP/18/884/PK, č.j. 5792/2018, které se konalo dne 01.03.2018, od 9:00 hod. v zasedací místnosti na městském úřadě v Hodoníně, bylo konstatováno, že se na vodním díle náпустný a regulační objekt neplánují žádné nové práce vedoucí k jeho rozšíření nebo navýšení

jeho kapacity. Manipulace s vodou se na objektu tedy nemění. Boudou probíhat jen pravidelné udržovací práce vodního díla.

5. V průběhu vodoprávního řízení nebyly vzneseny žádné námítky a připomínky bránící schválení Manipulačního řádu pro „náпустný a regulační objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky“.

Posouzení vodoprávního úřadu:


MěÚ Hodonín, odbor ŽP, jakožto příslušný vodoprávní úřad, posoudil podanou žádost včetně jejich příloh v provedeném vodoprávním řízení z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. z hlediska Směrného vodohospodářského plánu ČR, z hlediska ochrany jakosti vod, odtokových poměrů, zabezpečení při povodních a možného ohrožení povrchových a podzemních vod a vodních zdrojů. Manipulační řád obsahuje předpisy, zásady a směrnice, jak nutno manipulovat s vodou na vodním díle zejména z hlediska bezpečnosti a účelnosti využití vody a ochrany jakosti vod, to vše v rámci platného povolení k nakládání s vodami a v souladu s ostatními veřejnými zájmy. V průběhu správního řízení ve věci bylo zjištěno, že zpracovaný a předložený návrh manipulačního řádu vodního díla vyhovuje shora uvedeným požadavkům.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3 podáním učiněným u Městského úřadu Hodonín. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hodonín. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

otisk úředního razítka



Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru ŽP

Hodonín, 26.03.2018

Ve smyslu ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, doručuje se toto oznámení o zahájení vodoprávního řízení, pozvánka k ústnímu jednání, účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude zveřejněna na úřední desce a též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na MěÚ Hodonín po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky. **Žádáme tímto MěÚ Hodonín, MěÚ Lanžhot, OÚ Lužice, OÚ Mikulčice, OÚ Moravská Nová Ves, OÚ Týnec, OÚ Tvrdonice a OÚ Kostice, aby po uplynutí lhůty zaslaly potvrzení o vyvěšení a sejmutí s podpisem oprávněné osoby zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Hodonín, OŽP.**

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení:

(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)

1. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
2. Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

3. Městský úřad Hodonín, odbor OKASM, Národní tř. 25, 695 01 Hodonín
4. Obec Lužice, Česká 1, 696 18 Lužice
5. Obec Mikulčice, č.p. 2, 696 19 Mikulčice
6. Městys Moravská Nová Ves, Náměstí republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
7. Obec Týnec, Náves 1, 691 54 Týnec
8. Obec Tvrdonice, nám. Míru 31, 691 53 Tvrdonice
9. Obec Kostice, nám. Osvobození 445, 691 52 Kostice
10. Město Lanžhot, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot

Na vědomí:

(doporučeně na dodejku)

11. Město Hodonín, odbor ŽP, ochrana přírody, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
12. MěÚ Břeclav, odbor ŽP, nám. TGM 3, 690 81 Břeclav
13. Lesy ČR, správa toku – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
14. Lesy ČR, s.p., lesní správa Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice
15. Lesy ČR, s.p., lesní závod, Tyršova 1, 667 15 Židlochovice
16. Moravský rybářský svaz, Soběšická 83, 614 00 Brno
17. Rybářství Hodonín s.r.o., Písečné 4060, 695 01 Hodonín
18. SÚS, oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 15 Hodonín
19. Povodí Moravy s.p., provoz Veselí n. Mor., Benátky 1147, 698 20 Veselí nad Moravou
20. ČIŽP oddělení ochrany vod, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno